

GUIA DE IMPLANTACIÓN

ORDRSP D.96A

Formato fichero plano del documento
RESPUESTA AL PEDIDO versión D.96A

Sector Salud

Versión 1.b

1 Introducción	4
2 Formato del fichero plano.....	4
2.1 Estructura	4
2.2 Interpretación de la guía.....	6
2.3 Lista de compradores	8
3 Segmentos del documento.....	9
3.1 Sección de cabecera	9
3.2 Sección de detalle.....	15
3.3 Sección de resumen.....	20
4. Interlocutores.....	21
5. Artículos.....	21
6. Ejemplos.....	22
6.1 Ejemplo de la guía de AECOC del sector salud.....	22
6.2 Ejemplo de la guía de Osakidetza	23
6.3 Ejemplos de la guía de Logaritme / ICS	24

Anexos	25
A1 Histórico de versiones	25

1 Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento respuesta al pedido para el sector Salud, entorno normalizado por AECOC.

Se utilizará para ello un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar al máximo el formato y el número de datos necesarios. Si a usted le resulta más sencillo adaptarse a un formato diferente, o si su aplicación de gestión ya utiliza uno, puede ponerse en contacto con los responsables de eDiversa con el fin de ajustarnos a sus necesidades y facilitar la integración con sus sistemas.

Los proveedores de este sector, clientes de eDiversa, deberán, con la colaboración de sus informáticos, implementar un proceso que sea capaz de generar los datos de un documento respuesta al pedido en el formato plano que la estación de eDiversa genera, para luego introducir dichos datos en el sistema de gestión de pedidos (ERP).

Esta guía ha sido generada a partir de la guía sectorial implementada por AECOC, junto con las que nos han suministrado algunos de los grandes compradores del sector.

Aunque EDIFACT es un formato estándar, cada una de estos grandes compradores tiene especificaciones propias debidas a su problemática interna. Por ello, si su empresa intercambia con otros compradores no reflejados en la guía, puede ponerse en contacto con eDiversa para garantizarles la compatibilidad del sistema.

2 Formato del fichero plano

2.1 Estructura

El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de línea seguido del final de línea. (CR|LF).

En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo sepa que normas de traducción y de validación debe aplicar. En el caso concreto de la respuesta al pedido esta primera línea debe ser:

```
ORDRSP_D_96A_UN_EAN005
```

Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento respuesta al pedido regulado por AECOC.

A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:

- Sección de cabecera, donde se indican los datos generales del documento.
- Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos que se detalle en el documento.
- Sección de resumen, donde se especifican los diferentes totales del documento.

Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable (entre 3 y 6 caracteres), pero termina siempre por el carácter separador de campos (carácter "|", ASCII número 124).

Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:

ETIQUETA | <campo 1> | <campo 2> | ... | <campo n>

2.2 Interpretación de la guía

En el capítulo 3 se explica con detalle la estructura de cada uno de los segmentos, mediante una tabla que contiene toda la información necesaria para que el cliente de eDiversa decida qué información integrará en sus sistemas.

Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas, en este caso, la que contiene los datos de los impuestos por línea (segmento TAXLIN), para explicar que información contiene estas tablas y como se interpretan:

(1) 3.2.13 Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle							(2) Opcional	(3) No se usa	
(4) TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe>							(5) COV,ECI,FNA,SED	(6)	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	COV,ECI,FNA,SED	
							IGI = IGIC	ECI,FNA	
							EXT = exento de impuestos	ERO	
							RE = Recargo de equivalencia	ERO	
							ACT = Impuesto de alcoholes	ECI	
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		COV,ECI,ERO,FNA	
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		ECI,ERO,FNA	
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.									
TAXLIN IVA 16 223.7									

- **(1)** Contiene el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado. En este caso se trata del segmento TAXLIN, que contiene los datos de los impuestos por línea.
- **(2)** Este campo es útil solo para el sector de la distribución (se conserva por su posible uso en el futuro)
- **(3)** Si este campo está sombreado, es que aparece el segmento en la guía del **sector Salud** de AECOC. Su contenido puede ser:
 - Obligatorio: este segmento se usa siempre.
 - Opcional: lo usan algunos compradores del sector Salud
 - No se usa: no se usa en ningún caso
- **(4)** Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
- **(5)** Compradores del **sector de la distribución** en cuya guía propia indican el uso del segmento (se conserva por su posible uso en el futuro).
- **(6)** Compradores del **sector Salud** en cuya guía propia indican el uso del segmento
- A continuación se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:

- **Nº:** Posición dentro del segmento del campo.
- **Campo:** Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).
- **T:** tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:
 - **N:** numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.
 - **AN:** alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.
 - **R:** puede contener únicamente los valores indicados en la lista indicada en la columna "Valores".
 - **F:** fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.
- **L:** máxima longitud permitida en el campo. Se recomienda no completar esta longitud con espacios en blanco.
- **E:** indica el estado del campo. Puede ser:
 - **O:** obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.
 - **C:** condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.
- **D:** valor por defecto. En el caso en que no aparezca este dato en el fichero plano, al traducirse a EDI se cumplimentará con este valor.
- **Descripción:** breve descripción del contenido del campo.
- **Valores:** para el caso de que el tipo sea un rango de valores ("R"), lista de los valores que pueden ir en este campo. Si usted recibe un pedido con un valor no contemplado en la guía, el traductor le reportará un error. En este caso, póngase en contacto con el soporte técnico de eDiversa para añadir este valor a la guía e informar del significado del mismo.
- **Distribución:** abreviatura de los compradores del sector de la distribución que en su guía indican el uso del campo (o valor de la lista de valores). Si el campo está sombreado, es que aparece también en la guía del Sector de la Distribución de AECOC (se conserva por su posible uso en el futuro)
- **Salud:** abreviatura de los compradores del sector Salud que en su guía indican el uso del campo (o valor de la lista de valores). Si el campo está sombreado, es que aparece también en la guía del Sector Salud de AECOC.

2.3 Lista de compradores

A continuación se muestra una lista de los compradores que nos han suministrado su guía propia del documento pedido, a partir de las cuales hemos redactado esta guía. Para cada uno de ellos, se indica la abreviatura que luego se usará en la descripción de los segmentos:

Sector Salud	
ABR	Nombre
ICS	Institut Catalá de la Salut / Logaritme
OSA	Osakidetza

Si usted trabaja con otro comprador el cual le ha suministrado guías propias, puede hacérsola llegar a eDiversa con el fin de agregar sus particularidades en esta guía.

eDiversa indica en esta guía la casuística de cada uno de los compradores según la última versión de la guía publicada por éstos y que eDiversa ha recibido. Si un comprador cambia la versión de la guía, y no lo notifica a eDiversa, es posible que estos cambios no estén reflejados en este documento.

3 Segmentos del documento

3.1 Sección de cabecera

3.1.1 Segmento BGM – Principio del mensaje								Obligatorio
Formato: BGM <numdoc> <tipo> <función>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	numdoc	AN	17	O		Número de documento asignado por el emisor del documento		Todos
2	tipo	R	3	O	380	Tipo de documento	231 = respuesta al pedido	Todos
3	función	R	3	O	9	Función del mensaje	4 = cambio	Todos
							12 = No procesado	Todos
							27 = No aceptado	Todos
							29 = Aceptado sin corrección	Todos
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar datos acerca del documento: número de respuesta al pedido, el tipo de documento, y la función del mismo.								
Ejemplo: BGM 12345 231 29								
3.1.2 Segmento DTM – Fechas								Obligatorio
Formato: DTM <documento>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	documento	F	24	O		Fecha de emisión del documento		Todos
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar la fecha en la que se emite el documento.								
Las fechas pueden estar en los siguientes formatos:								
<ul style="list-style-type: none"> • AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819) • AAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 050819) 								
En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no.								
En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMMDD).								
Ejemplo: DTM 20090325								

3.1.6 Segmento RFF – Referencias									Obligatorio
RFF <calificador> <referencia> <fecha>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de referencia	ON = Número de pedido	Todos	
							BO = Número de pedido abierto	ICS,OSA	
							CT = Número de contrato	OSA	
2	referencia	AN	35	O		Número de referencia según el calificador anterior		OSA	
3	fecha	D	12	C		Fecha del documento referenciado		OSA	
Segmento utilizado para especificar referencias relativas al documento.									
Ejemplo: RFF ON 12345 20090521									
3.1.7 Segmento NADMS – Emisor del mensaje									Obligatorio
NADMS <emisor> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									ICS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	emisor	AN	35	O		Punto operacional del emisor del mensaje		ICS	
2	nombre	AN	70	C		Nombre del emisor del mensaje			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del emisor del mensaje			
4	población	AN	35	C		Población del emisor del mensaje			
5	cp	AN	9	C		Código postal del emisor del mensaje			
6	nif	AN	35	C		NIF del emisor del mensaje			
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del emisor del mensaje									
Ejemplo: NADMS 8456789900000									

3.1.8 Segmento NADMR – Receptor del mensaje									Obligatorio
NADMR <receptor> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									ICS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	receptor	AN	35	O		Punto operacional del receptor del mensaje		ICS	
2	nombre	AN	70	C		Nombre del receptor del mensaje			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del receptor del mensaje			
4	población	AN	35	C		Población del receptor del mensaje			
5	cp	AN	9	C		Código postal del receptor del mensaje			
6	nif	AN	35	C		NIF del receptor del mensaje			
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor del mensaje									
Ejemplo: NADMR 8456789900000									
3.1.9 Segmento NADSU – Proveedor (a quien se pide)									Obligatorio
NADSU <proveedor> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	proveedor	AN	35	O		Punto operacional del proveedor		Todos	
2	nombre	AN	70	C		Nombre del proveedor			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del proveedor			
4	población	AN	35	C		Población del proveedor			
5	cp	AN	9	C		Código postal del proveedor			
6	nif	AN	35	C		NIF del proveedor			
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del proveedor (a quien se pide la mercancía).									
Ejemplo: NADSU 8456789900000									

3.1.10 Segmento NADBY – Comprador (quien pide)									Obligatorio
NADBY <comprador> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	comprador	AN	35	O		Punto operacional del comprador		Todos	
2	nombre	AN	70	C		Nombre del comprador			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del comprador			
4	población	AN	35	C		Población del comprador			
5	cp	AN	9	C		Código postal del comprador			
6	nif	AN	35	C		NIF del comprador			
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del comprador (quien pide la mercancía).									
Ejemplo: NADBY 8456789900000									
3.1.11 Segmento NADDP – Receptor de las mercancías (a quien se entrega)									Opcional
NADDP <almacén> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									ICS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	almacén	AN	35	O		Punto operacional del punto de entrega de la mercancía		ICS	
2	nombre	AN	70	C		Nombre del punto de entrega de la mercancía			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del punto de entrega de la mercancía			
4	población	AN	35	C		Población del punto de entrega de la mercancía			
5	cp	AN	9	C		Código postal del punto de entrega de la mercancía			
6	nif	AN	35	C		NIF del punto de entrega de la mercancía			
Segmento utilizado para indicar el punto operacional punto de entrega de la mercancía (a quien se entrega, almacén de entrega). Solo es necesario cuando es diferente del punto operacional del comprador (NADBY).									
Ejemplo: NADDP 8456789900000									

3.1.12 Segmento NADIV – Receptor de la factura (a quien se factura)									Opcional
NADIV <receptorFactura> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									ICS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores		Salud
1	receptorFactura	AN	35	O		Punto operacional del receptor de la factura			ICS
2	nombre	AN	70	C		Nombre del receptor de la factura			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del receptor de la factura			
4	población	AN	35	C		Población del receptor de la factura			
5	cp	AN	9	C		Código postal del receptor de la factura			
6	nif	AN	35	C		NIF del receptor de la factura			
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor de la factura (a quien se factura).									
Ejemplo: NADIV 8456789900000									
3.1.17 Segmento NADPW – Punto de recogida de la mercancía									Opcional
NADPW <recogida> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>									
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores		Salud
1	recogida	AN	35	O		Punto operacional del punto de recogida de la mercancía			
2	nombre	AN	70	C		Nombre del punto de recogida de la mercancía			
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio del punto de recogida de la mercancía			
4	población	AN	35	C		Población del punto de recogida de la mercancía			
5	cp	AN	9	C		Código postal del punto de recogida de la mercancía			
6	nif	AN	35	C		NIF del del punto de recogida de la mercancía			
Punto operacional del almacén donde debe recogerse la mercancía									
Ejemplo: NADPW 8456789900000									

3.1.22 Segmento CUX – Moneda									Opcional
CUX <moneda>									OSA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	moneda	R	3	O		Código de moneda (formato ISO de tres letras)	EUR = Euro	OSA	
Segmento para indicar la moneda que se utiliza en los importes monetarios del documento.									
Ejemplo: CUX EUR									

3.2 Sección de detalle

Esta sección incluye los segmentos que se repiten para cada línea de detalle que compone el documento. La cabecera es el segmento LIN, y a continuación los segmentos XXXLIN con diferentes grupos de datos relativos a cada línea de detalle.

3.2.1 Segmento LIN – Cabecera de línea de detalle								Obligatorio
LIN <código> <tipo > <línea> <acción>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	código	AN	17	O		Código normalizado del artículo (EAN13 o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5). Es muy aconsejable utilizar esté código, ya que identifica de forma única e inequívoca al artículo. Existen algunos casos en los que no se usa, en los cuales se utilizan los códigos del segmento PIALIN.		Todos
2	tipo	R	2	O		Tipo de codificación utilizada	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos
3	línea	N	6	O		Número correlativo de línea de detalle. Al traducir de plano a EDI, en caso de no especificarse, la aplicación lo asigna por defecto.		Todos
4	acción	R	3	C		Código de la acción	1 = Añadido	Todos
							3 = Cambiado	Todos
							5 = Aceptado sin corrección	Todos
							6 = Aceptado con corrección	Todos
							7 = No aceptado	Todos
Segmento cabecera de línea de detalle, que habitualmente identifica al artículo mediante su GTIN (formato EAN13), y, en este caso, indica también el código de acción que informa de la respuesta a una línea de detalla del pedido original.								
Ejemplo: LIN 8456789900000 EN 1 5								

3.2.2 Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo									Opcional
PIALIN <calificador> <referencia>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores		Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	SA = Código de artículo interno del proveedor IN = Código interno del comprador		ICS Todos
2	referencia	AN	35	O		Referencia del artículo			
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales del artículo. Con el calificador se indica que tipo de referencia es la que se indica a continuación.									
Ejemplo: LIN 845678990000 EN 1									
3.2.3 Segmento IMDLIN – Descripción del artículo									Opcional
IMDLIN <calificador> <descod> <descripción>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	F = Descripción con texto libre		Todos
							C = Descripción codificada		
							A = Descripción larga en formato libre		
3	descod	R	2	C		Descripción codificada	CU = el artículo facturado es la unidad de consumo		
							DU = el artículo facturado es la unidad de envío		
4	descripción	AN	70	C		Descripción del artículo en forma libre			Todos
Esta línea puede repetirse varias veces para indicar diferentes descripciones del artículo, aunque al menos debe aparecer una vez la descripción con texto libre del artículo.									
Ejemplo: IMDLIN F Gasas									

3.2.5 Segmento QTYLIN – Cantidades									Opcional
QTYLIN <calificador> <cantidad> <unidades>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de cantidad	21 = Unidades pedidas del artículo		Todos
							59 = Número de unidades de consumo en la unidad de expedición		Todos
							113 = Cantidad a entregar		
2	cantidad	AN	15	O		Cantidad expresada según el calificador anterior			Todos
3	unidades	R	3	C		Especificador de la unidad de medida	KGM = Kilogramos		Todos
							PCE = Unidades		Todos
							LTR = Litros		Todos
							MTR = Metros		Todos
							GRM = Gramos		Todos
<p>Con este segmento se especifica las cantidades relativas al artículo de la línea de detalle. Si se quiere especificar diversas cantidades, se utiliza un segmento de este tipo para cada una de ellas, indicando en el calificador que tipo de cantidad se expresa. Es obligatorio al menos especificar la cantidad pedida (calificador 21).</p> <p>Ejemplo: QTYLIN 21 12 PCE</p>									
3.2.6 Segmento DTMLIN – Fechas									Opcional
DTMLIN <entrega>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores		Salud
1	Entrega	AN	12	O		Fecha de entrega de la mercancía			Todos
<p>Segmento utilizado únicamente para indicar diferentes fechas relacionadas con el artículo en curso.</p> <p>Las fechas pueden estar en los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819) <p>En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no.</p> <p>En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMMDD).</p>									
Ejemplo: DTMLIN 20090325									

3.2.7 Segmento MOALIN – Importes totales de la línea									Opcional
MOALIN <neto> <total>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	neto	N	18	O		Importe neto total de la línea, sin impuestos		OSA	
2	total	N	18	O		Importe neto total de la línea, con impuestos.		ICS	
Segmento utilizado únicamente para el importe total neto de la línea.									
Ejemplo: MOALIN 123.45									
3.2.8 Segmento QVRLIN – Diferencias									Opcional
QVRLIN <cantidad> <calificador> <motivo> <razón>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud	
1	cantidad	N	18	O		Cantidad de diferencia		Todos	
2	calificador	R	3	O		Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida	Todos	
3	motivo	R	3	O		Calificador del motivo de la discrepancia. En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia de cantidades.	AA = Artículo dado de baja por el mayorista AB = Artículo que se ha dejado de fabricar AD = Artículo sin existencias en fábrica AS = Disponible ahora – envío planificado BK = Envío suplementario de un pedido anterior BP = Envío parcial que irá seguido de un envío complementario CP = Envío parcial considerado completo sin envío suplementario CN = Próximo transportista PS = En proceso – envío planificado OS = artículo agotado debido a fuerza mayor OW = artículo agotado en el mayorista TW = Artículo no disponible temporalmente por el mayorista.	Todos	

4	razón	R	3	O		Calificador de la razón del cambio.	AJT = Ajuste AUE = Código de artículo desconocido AV = Fuera de inventario AQ = Cantidad y unidad de medida alternativas IS = El pedido representa una sustitución del pedido original PC = Diferencia de bulto UM = Diferencia de unidad de medida WV = La cantidad solicitada no concuerda con lo pactado	Todos
Segmento de uso obligado cuando hay discrepancias entre lo pedido y lo que se va a entregar.								
Ejemplo: QVRLIN 100 21 TW								
3.2.9 Segmento PRILIN – Precios unitarios								Opcional
PRILIN <tipo> <precio>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de precio	AAA = Precio neto unitario (incluidos descuentos y cargos, pero impuestos)	OSA
							NTP = Precio neto (incluidos descuentos, cargos e impuestos)	ICS
2	precio	N	18	O		Precio unitario expresado según el calificador anterior		Todos
Este segmento se utiliza tantas veces como precios se quieran detallar.								
Ejemplo: PRILIN AAA 34.56								
3.2.10 Segmento RFFLIN – Referencias por línea								Opcional
RFFLIN <calificador> <referencia>								OSA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Tipo de referencia que se indica	BO = Número de pedido abierto	OSA
							ON = Número de pedido	OSA
2	abierto	AN	35	C		Referencia según el calificador anterior		OSA
Segmento para especificar referencias de la línea de detalle.								
Ejemplo: RFFLIN BO 678								

3.3 Sección de resumen

3.3.1 Segmento MOARES – Importes totales								Opcional
MOARES <neto > <total>								ICS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	neto	N	18	C		Importe total neto del pedido sin impuestos		
2	total	N	18	C		Importe total neto del pedido con impuestos		ICS
Segmento utilizado para detallar los importes totales del pedido.								
Ejemplo: MOALIN 15256.78								

4. Interlocutores

Los interlocutores se detallan en el segmento "NAD". El código de interlocutor puede especificarse de dos maneras:

- Con el código EAN o punto operacional.
- Con el código interno del proveedor, utilizado en su sistema de gestión, y que llamaremos código ERP.

El cliente de eDiversa tiene la opción de que el traductor escriba en el segmento cualquiera de los dos tipos. La opción por defecto es el punto operacional, pero si desea trabajar con el código ERP, deberá:

- Activar en la estación de trabajo la opción "Utilizar los códigos ERP de interlocutores".
- Crear en la tabla de interlocutores de la estación la ficha de cada uno de los interlocutores, introduciendo al menos el punto operacional y el código ERP.

5. Artículos

Al igual que los interlocutores, puede escogerse usar los códigos de artículo usados en el ERP de gestión del proveedor, o bien los codificados en formato EAN13. El código de artículo se indica en el segmento LIN. Si se activa la opción de la estación de trabajo "Utilizar los códigos ERP de artículos", el traductor buscará en la tabla de artículos de la estación el código ERP correspondiente al código EAN que aparece en el documento EDI, y en el fichero plano se escribirá el código ERP.

6. Ejemplos

En este capítulo, mostramos los ejemplos que las diversas grandes superficies ponen en sus guías, traducidos al formato de eDiversa

6.1 Ejemplo de la guía de AECOC del sector salud

Este es un ejemplo simple de mensaje de respuesta al pedido con número de referencia ORSP12856, enviado el 30 de Marzo de 2000, en respuesta a un pedido de tres artículos enviado el 25 de Marzo de 2000. El pedido tenía el número de referencia 652744. El comprador está identificado por su punto operacional (GLN) 5412345000013 y el proveedor identificado por su punto operacional (GLN) 4012345500004.

La respuesta al pedido acepta sin modificaciones la primera línea de artículo y re-envía la línea de artículo a modo de confirmación, corrige la segunda línea de artículo con una modificación en el segmento PRI, con lo que todos los segmentos debajo del segmento LIN correspondiente, recibidos en el pedido original, deberán ser retransmitidos y, por último, rechaza la tercera línea de artículo.

```
ORDRSP_D_96A_UN_EAN005 // Cabecera del mensaje. Indica que tratamos una respuesta al pedido
EGM|ORSP12856|231|4 // Número de respuesta a pedido ORSP12856, aceptado con proposiciones de modificación
DTM|20000330 // La fecha del mensaje es 30 de Marzo de 2000
RFF|ON|652744|20000325 // El mensaje responde al pedido número 652744, y la fecha del pedido es 25 de Marzo de 2000
NADMS|4012345500004 // Emisor del mensaje GLN 4012345500004
NADMR|5412345000013 // Receptor del mensaje GLN 5412345000013
NADSU|4012345500004 // Comprador identificado por el punto operacional (GLN) 5412345000013
NADBY|5412345000013 // Proveedor identificado por el punto operacional (GLN) 4012345500004
LIN|3312345501102|EN|1|5 // El primer producto identificado por el código EAN (GTIN) 3312345501102 ha sido aceptado
LIN|3312345501003|EN|2|3 // El segundo producto identificado por el código EAN (GTIN) 3312345501003 ha sido rectificado
PIALIN|SA|ABC1234 // Se proporciona además el número de artículo del proveedor: ABC1234 como identificación adicional
IMDLIN|C|CU // El producto es una unidad de consumo
QTYLIN|21|48 // La cantidad pedida es 48 unidades
DTMLIN|20000910 // La fecha del pedido es el 10 de Septiembre de 2000
MOALIN|264 // El valor de la línea de pedido es 264
PRILIN|AAA|5.5 // El precio neto calculado es 5.5
LIN|3312345501096|EN|3|7 // El tercer producto identificado por el código EAN (GTIN) 3312345501096 no ha sido aceptado
```

6.2 Ejemplo de la guía de Osakidetza

```
ORDRSP_D_96A_UN_EAN005
BGM|2003111661|231|29
DTM|20031104
RFF|ON|4501429466
NADSU|8430215000007|Roche
NADBY|8432836000664|HOSP. CRUCESSERV. VASCO SALUD - OSAKIDETZAGURUTZETAKO OSPITALEA|BARRIO DE CRUCES, S.N.|BARACALDO|48903
NADDP|8432836000664|HOSP. CRUCESSERV. VASCO SALUD - OSAKIDETZAGURUTZETAKO OSPITALEA|BARRIO DE CRUCES, S.N.|BARACALDO|48903
NADIV|8432836000664|HOSP. CRUCESSERV. VASCO SALUD - OSAKIDETZAGURUTZETAKO OSPITALEA|BARRIO DE CRUCES, S.N.|BARACALDO|48903
CUX|EUR
LIN|4987562071517|EN|10
PIALIN|IN|1700079
PIALIN|SA|000000012216469001
IMDLIN|F||DESCRIPCION ARTICULO 1
QTYLIN|21|1|PCE
DTMLIN|20031104
PRILIN|AAA|705.61
LIN|8430215042885|EN|20
PIALIN|IN|1700092
PIALIN|SA|000000003315550001
IMDLIN|F||DESCRIPCION ARTICULO 2
QTYLIN|21|1|PCE
DTMLIN|20031104
PRILIN|AAA|669.04
LIN|4987562071128|EN|30
PIALIN|IN|1700081
PIALIN|SA|000000012216345001
IMDLIN|F||DESCRIPCION ARTICULO 3
QTYLIN|21|1|PCE
DTMLIN|20031104
PRILIN|AAA|974.53
LIN|8430215014998|EN|40
PIALIN|IN|1700083
PIALIN|SA|000000004362535001
IMDLIN|F||DESCRIPCION ARTICULO 4
QTYLIN|21|1|PCE
PRILIN|AAA|108.85
LIN|8430215014981|EN|50
PIALIN|IN|1700082
PIALIN|SA|000000004362543001
IMDLIN|F||DESCRIPCION ARTICULO 5
QTYLIN|21|2|PCE
DTMLIN|20031104
PRILIN|AAA|95.54
```

6.3 Ejemplos de la guía de Logaritme / ICS

6.3.1 Respuesta al pedido con modificaciones en las líneas de detalle

```
ORDRSP_D_96A_UN_EAN005
BGM|5555|231|4
DTM|20100301
RFF|ON|ICS291
NADMS|8400000000000
NADMR|8431299600008|ICS
NADSU|8400000000000
NADBY|8431299600008|ICS
LIN|999999999999|EN|1|5
LIN|8888888888888|EN|2|3
PIALIN|SA|333333
PIALIN|IN|444444
IMDLIN|F|DESCRIPCION DE ARTICULO2
QTYLIN|21|10
QTYLIN|59|5
DTMLIN|20100304
MOALIN||50.000000
LIN|777777777777|EN|3|7
```

6.3.2 Respuesta al pedido aceptando por completo el pedido

```
ORDRSP_D_96A_UN_EAN005
BGM|5555|231|29
DTM|20100301
RFF|ON|ICS291
NADMS|8400000000000
NADMR|8431299600008
NADSU|8400000000000
NADBY|8431299600008
```

6.3.3 Respuesta al pedido rechazándolo por completo

```
ORDRSP_D_96A_UN_EAN005
BGM|5555|231|27
DTM|20100301
RFF|ON|ICS291
NADMS|8400000000000
NADMR|8431299600008
NADSU|8400000000000
NADBY|8431299600008
```

Anexos

A1 Histórico de versiones

Versión 1.a

- Se añade el campo "Total" al segmento MOALIN, para expresar el importe total de la línea con impuestos.
- Se añade el campo "Total" al segmento MOARES, para expresar el importe total de la línea con impuestos.
- Se añade el segmento QVRLIN para indicar las diferencias en cantidad.

Versión 1.a.1

- Se añade a la guía las particularidades de la guía de ICS / Logaritme.

Versión 1.b

- Se añade a la guía algunas particularidades del ORDRSP enviado por Adidas.