

GUIA DE IMPLANTACIÓN RECADV

Formato fichero plano del documento
Aviso de Recepción

Versión D.96A / D.01B

Sector Salud y Sector Distribución

Versión 2.b

1	Introducción	3
2	Formato del fichero plano	3
2.1	Estructura	3
2.2	Interpretación de la guía.....	5
2.3	Lista de compradores	7
3	Segmentos del documento	8
3.1	Sección de cabecera	8
3.2	Sección de detalle.....	13
3.3	Sección de resumen.....	17
4.	Interlocutores	18
5.	Artículos	18
6.	Ejemplos.....	19
Anexos	20
A1	Histórico de versiones	20

1 Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento Aviso de Recepción para el sector de la Distribución y el sector Salud, entornos normalizados por AECOC.

Se utilizará para ello un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar al máximo el formato y el número de datos necesarios. Si a usted le resulta más sencillo adaptarse a un formato diferente, o si su aplicación de gestión ya utiliza uno, puede ponerse en contacto con los responsables de eDiversa con el fin de ajustarnos a sus necesidades y facilitar la integración con sus sistemas.

Los proveedores de estos sectores clientes de eDiversa, deberán, con la colaboración de sus informáticos, implementar un proceso que sea capaz de leer los datos de un documento Aviso de Expedición en el formato plano que la estación de eDiversa genera, para luego introducir dichos datos en el sistema de gestión de pedidos (ERP). En el caso en que se desee generar documentos de este tipo, se deberá generar un fichero plano en el formato aquí indicado, con el fin de que la estación EDI de eDiversa (comeDi), lo traduzca luego a formato EDI.

Esta guía ha sido generada a partir de las guías sectoriales implementadas por AECOC, junto con las que nos han suministrado algunos de los grandes compradores de ambos sectores.

Aunque EDIFACT es un formato estándar, cada una de estos grandes compradores tiene especificaciones propias debidas a su problemática interna. Por ello, si su empresa intercambia con otros compradores no reflejados en la guía, puede ponerse en contacto con eDiversa para garantizarles la compatibilidad del sistema.

2 Formato del fichero plano

2.1 Estructura

El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de línea seguido del final de línea. (CR|LF).

En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo sepa que normas de traducción y de validación debe aplicar. En el caso concreto de este documento, esta primera línea puede ser:

```
RECADV_D_96A_UN_EAN003  
RECADV_D_01B_UN_EAN005
```

Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento Aviso de Recepción regulado por AECOC.

A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:

1. Sección de cabecera, donde se indican los datos generales del documento.
2. Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos que componen el documento.

Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable (entre 3 y 6 caracteres), pero termina siempre por el carácter separador de campos (carácter "|", ASCII número 124).

Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:

ETIQUETA|<campo 1>|<campo 2>|...|<campo n>

2.2 Interpretación de la guía

En el capítulo 3 se explica con detalle la estructura de cada uno de los segmentos, mediante una tabla que contiene toda la información necesaria para que el cliente de eDiversa decida qué información integrará en sus sistemas.

Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas, en este la que contiene los datos de los impuestos por línea (segmento TAXLIN) para explicar que información contiene estas tablas y como se interpretan:

(1) 3.2.13 Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle							(2) Opcional	(3) No se usa	
(4) TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe>							(5) COV,ECI,FNA,SED	(6)	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA IGI = IGIC EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia ACT = Impuesto de alcoholes	COV,ECI,FNA,SED ECI,FNA ERO ERO ECI	
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		COV,ECI,ERO,FNA	
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		ECI,ERO,FNA	
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.									
TAXLIN IVA 16 223.7									

- **(1)** Contiene el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado. En este caso se trata del segmento TAXLIN, que contiene los datos de los impuestos por línea.
- **(2)** Si este campo está sombreado, es que se usa en el **sector de la distribución**. Por lo tanto, si su empresa no intercambia con empresas de este sector, puede ignorar los datos de toda la columna. Su contenido puede ser:
 - Obligatorio: este segmento se usa siempre.
 - Opcional: lo usan algunos compradores del sector de la distribución
 - No se usa: no se usa en ningún caso
- **(3)** Si este campo está sombreado, es que el segmento aparece en la guía de AECOC del **sector Salud**. Por lo tanto, si su empresa no intercambia con empresas de este sector, puede ignorar los datos de toda la columna. Su contenido puede ser:
 - Obligatorio: este segmento se usa siempre.
 - Opcional: lo usan algunos compradores del **sector Salud**
 - No se usa: no se usa en ningún caso

- **(4)** Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
- **(5)** Compradores del **sector de la distribución** en cuya guía propia indican el uso del segmento.
- **(6)** Compradores del **sector Salud** en cuya guía propia indican el uso del segmento
- A continuación se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:
 - **Nº**: Posición dentro del segmento del campo.
 - **Campo**: Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).
 - **T**: tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:
 - **N**: numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.
 - **AN**: alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.
 - **R**: puede contener únicamente los valores indicados en la lista indicada en la columna "Valores".
 - **F**: fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.
 - **L**: máxima longitud permitida en el campo. Se recomienda no completar esta longitud con espacios en blanco.
 - **E**: indica el estado del campo. Puede ser:
 - **O**: obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.
 - **C**: condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.
 - **D**: valor por defecto. En el caso en que no aparezca este dato en el fichero plano, al traducirse a EDI se cumplimentará con este valor.
 - **Descripción**: breve descripción del contenido del campo.
 - **Valores**: para el caso de que el tipo sea un rango de valores ("R"), lista de los valores que pueden ir en este campo. Si usted recibe un pedido con un valor no contemplado en la guía, el traductor le reportará un error. En este caso, póngase en contacto con el soporte técnico de eDiversa para añadir este valor a la guía e informar del significado del mismo.
 - **Distribución**: abreviatura de los compradores del sector de la distribución que en su guía indican el uso del campo (o valor de la lista de valores). Si el campo está sombreado, es que aparece también en la guía del Sector de la Distribución de AECOC.
 - **Salud**: abreviatura de los compradores del sector Salud que en su guía indican el uso del campo (o valor de la lista de valores). Si el campo está sombreado, es que aparece también en la guía del Sector Salud de AECOC.

2.3 Lista de compradores

A continuación se muestra una lista de los compradores que nos han suministrado su guía propia del documento Aviso de Recepción, a partir de las cuales hemos redactado esta guía. También se indica la versión del mensaje que utilizan (ver capítulo 2.1), y la abreviatura que luego se usará en la guía:

Sector Distribución			Sector Salud		
ABR	Nombre	Versión	ABR	Nombre	Versión
AHO	Ahorramas	D.96A	ICS	Institut Catalá de ls Salut / Logaritme	D.96A
CAR	Carrefour	D.96A			
COV	Covirán	D.01B			
ECI	El Corte Inglés	D.96A			
MER	Mercadona	D.01B			
SDF	SDF	D.96A			

Si usted trabaja con otro comprador el cual le ha suministrado guías propias, puede hacérselo llegar a eDiversa con el fin de agregar sus particularidades a esta guía.

eDiversa indica en esta guía la casuística de cada uno de los compradores, siempre según la última versión de la guía publicada por éstos y recibida por eDiversa. Si un comprador cambia la versión de la guía, y no lo notifica a eDiversa, es posible que estos cambios no estén reflejados en este documento. Hemos de hacer notar también que algunos grandes compradores no siempre son lo suficientemente claros y estrictos en el redactado de sus guías, por lo que a veces nos encontramos con incongruencias, inconsistencias o inexactitudes. Recuerde que para cualquier problema que se presente puede consultar al soporte técnico de eDiversa (soporte@ediversa.com).

3 Segmentos del documento

3.1 Sección de cabecera

3.1.1 Segmento BGM – Principio del mensaje								Obligatorio	Obligatorio
Formato: BGM <numdoc>								Todos	Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	numdoc	AN	17	O		Número de documento asignado por el emisor del documento		Todos	Todos
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar el número de Aviso de Recepción, asignado por el emisor del mensaje.									
Ejemplo: BGM 12345									

3.1.2 Segmento DTM – Fechas								Obligatorio	Obligatorio
Formato: DTM <documento> <recepción> <carga> <tarifa>								Todos	Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	documento	F	24	O		Fecha de creación del documento		Todos	Todos
2	recepción	F	24	C		Fecha de recepción de la mercancía		Todos	Todos
3	carga	F	24	C		Fecha en que la carga es recogida			
4	tarifa	F	24	C		Fecha precio de tarifa			
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar la fecha de generación del documento y otras fechas opcionales. Las fechas pueden estar en los siguientes formatos:									
<ul style="list-style-type: none"> • AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819) • AAMDD (19 de Agosto de 2005 = 050819) • AAAAMDDHHNNAAMDDHHNN: para especificar un rango de fechas (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 hasta el 21 de agosto del 2005 a las 19:37 = 200508191730200508211937) 									
En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no.									
En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMDD).									
Ejemplo: DTM 20090325 20090328									

3.1.3 Segmento FTX – Texto libre							Opcional	Opcional	
FTX <texto>							Todos		
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	texto	AN	350	O		Texto libre		MER	
Segmento utilizado para indicar comentarios en forma de texto libre (solo en versiones D.01B)									
Ejemplo: FTX Se devuelve la mercancía por estar dañana									

3.1.4 Segmento RFF – Referencias							Opcional	Opcional	
RFF <albarán> <pedido> <aviexp>							Todos	Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	albarán	AN	35	C		Número de albarán		AHO,CAR,ECI,MER,SDF	Todos
2	pedido	AN	35	C		Número de pedido		AHO,CAR,COV,ECI,MER,SDF	Todos
3	aviexp	AN	35	C		Número de aviso de expedición		AHO,COV	Todos
Segmento utilizado para especificar referencias relativas al documento									
Ejemplo: RFF 34567 20091015									

3.1.5 Segmento NADMS – Emisor del mensaje							Opcional	Obligatorio	
NADMS <código>							AHO,CAR,ECI,MER,SDF	Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	35	O		Código EDI del emisor del mensaje (GLN, EAN-13)		AHO,CAR,ECI,MER,SDF	Todos
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del emisor del mensaje. Obligatorio siempre al enviar, aunque algún gran comprador no lo utiliza.									
Ejemplo: NADMS 8456789900000									

3.1.6 Segmento NADMR – Receptor del mensaje							Opcional	Obligatorio	
NADMR <código>							AHO,CAR,ECI,MER	Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	35	O		Código EDI del receptor del mensaje (GLN, EAN-13)		AHO,CAR,ECI,MER	Todos
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor del mensaje. Obligatorio siempre al enviar, aunque algún gran comprador no lo utiliza.									
Ejemplo: NADMR 8456789900000									

3.1.7 Segmento NADBY – Comprador (quien pide)							Opcional	Opcional	
NADBY <código> <departamento>							COV,ECI,SDF		
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	35	O		Código EDI del comprador (GLN, EAN-13)		COV,ECI,SDF	
2	departamento	AN	35	C		Código interno del departamento al que corresponde la mercancía		ECI,SDF	
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del comprador de las mercancías, además de otros datos relacionados con el mismo.									
Ejemplo: NADBY 8456789900000									

3.1.8 Segmento NADSU – Proveedor (a quien se pide)							Opcional	Obligatorio	
NADSU <código>							COV,ECI,MER,SDF		
Nº	Campo	Salud	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	Todos	35	O		Código EDI del proveedor (GLN, EAN-13)		COV,ECI,MER,SDF	
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del proveedor de las mercancías, además de otros datos relacionados con el mismo.									
Ejemplo: NADSU 8456789900000									

3.1.9 Segmento NADDP – Punto de entrega (a quien se entrega)							Opcional	Obligatorio	
NADDP <código>							CAR,COV,ECI,SDF	Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	35	O		Código EDI del punto de entrega (GLN, EAN-13)		CAR,COV,ECI,SDF	Todos
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del punto de entrega de las mercancías.									
Ejemplo: NADDP 8456789900000									

3.1.10 Segmento NADSH – Expedidor de la mercancía							Opcional	Opcional	
NADSH <código>							CAR,COV		
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	35	O		Código EDI del expedidor (GLN, EAN-13)		CAR,COV	
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del responsable del envío de las mercancías. Solo se utiliza en algunos entornos internacionales.									
Ejemplo: NADSH 8456789900000									

3.1.11 Segmento NADIV – Receptor de la factura							Opcional	No se usa	
NADIV <código>							MER		
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	35	O		Código EDI del transportista (GLN, EAN-13)		MER	
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor de la factura.									
Ejemplo: NADIV 8456789900000									

3.1.12 Segmento TDT – Datos del transporte							Opcional	No se usa	
TDT <matrícula>							MER		
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	matrícula	AN	35	O		Matrícula del camión o del transporte		MER	
Segmento utilizado para indicar la matrícula del vehículo encargado del transporte de la mercancía									
Ejemplo: TDT 1234567									

3.1.13 Segmento CPS – Nivel de envío							Opcional	Opcional	
CPS 1							Todos	Todos	
Este segmento se utiliza de forma opcional para indicar el comienzo del nivel de envío. Solo se utiliza una vez, y es necesario únicamente, al igual que los siguientes segmentos, si no hay discrepancias.									
Ejemplo: CPS 1									

3.2 Sección de detalle

Esta sección incluye los segmentos que se repiten para cada línea de detalle que compone el documento. La cabecera es el segmento LIN, y a continuación los segmentos XXXLIN con diferentes grupos de datos relativos a cada línea de detalle.

3.2.1 Segmento LIN – Cabecera de línea de detalle								Obligatorio	Obligatorio
LIN <código> <tipo> <línea>								Todos	Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	código	AN	17	C		Código normalizado del artículo (EAN13 o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5). Es muy aconsejable utilizar este código, ya que identifica de forma única e inequívoca al artículo. Existen algunos casos en los que no se usa, en los cuales se utilizan los códigos del segmento PIALIN.		Todos	Todos
2	Tipo	R	3	C		Tipo de codificación utilizada	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos	Todos
							UP = UPC	ECI	
							SRV = EAN (en D.01B)		
3	línea	N	6	O		Número correlativo de línea de detalle. Al traducir de plano a EDI, en caso de no especificarse, la aplicación lo asigna por defecto.		Todos	Todos
Segmento cabecera de línea de detalle, que habitualmente identifica al artículo mediante su código normalizado de artículo (GTIN, formato EAN13)									
Ejemplo: LIN 8456789900000 EN 1									
3.2.2 Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo								Opcional	Opcional
PIALIN <comprador> <serie> <embalaje> <proveedor>								CAR,ECI,MER,SDF	ICS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	comprador	AN	35	C		Código de artículo interno del comprador		CAR,ECI,MER,SDF	ICS
2	serie	AN	35	C		Número de serie			ICS
3	embalaje	AN	35	C		Código DUN-14 de la unidad de embalaje		ECI,SDF	
4	proveedor	AN	35	C		Código de artículo interno del proveedor			ICS
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales para identificar el artículo. En el caso de este documento, únicamente se indica el código del comprador.									
Ejemplo: PIALIN 123CP									

3.2.3 Segmento QTYLIN – Cantidades							Obligatorio	Obligatorio	
QTYLIN <aceptadas> <pedidas> <enviadas> <unidades> <entregada> <recibida>							Todos	Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	aceptadas	N	15	O		Unidades recibidas y aceptadas		Todos	ICS
2	pedidas	N	15	C		Unidades pedidas por el comprador		ECI,SDF	
3	enviadas	N	15	C		Unidades enviadas por el proveedor		COV,ECI,SDF	ICS
4	unidades	N	15	C		Unidades por caja		MER	
5	entregada	N	15	C		Cantidad entregada		COV	
6	recibida	N	15	C		Cantidad recibida			ICS
Segmento obligatorio utilizado para indicar las unidades relativas a la línea de detalle. Es obligatorio indicar al menos el primer campo (objetivo principal del documento).									
Ejemplo: QTYLIN 23									

3.2.4 Segmento QVRLIN – Diferencias								Opcional	Opcional
QVRLIN <cantidad> <calificador> <motivo> <discrepancia>								COV,ECI,MER,SD F	Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	cantidad	N	15	O		Cantidad disconforme		COV,MER	Todos
2	calificador	R	3	C		Calificador de cantidad	12 = Diferencia (cantidad recibida – cantidad pedida)	ECI	
							21 = Cantidad pedida		
							46 = Cantidad entregada		
							83 = Cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes		Todos
							194 = Unidades recibidas de menos ó recibidas en exceso y aceptadas	SDF	
							195 = Recibida, no aceptada, a ser devuelta (cantidad recibida – cantidad pedida)	COV,ECI,SDF	Todos
							196 = Recibida, no aceptada, a ser destruida	COV	Todos
3	motivo	R	3	C		Razón del cambio, codificado	AE = Entregado sin aviso	MER	
							AT = Artículo no pedido	MER	Todos
							AUE = Código de artículo desconocido	MER	Todos
							BN = Código de barras no legible	MER	Todos
							DME = Dañado	MER	Todos
							IS = El artículo representa una sustitución del pedido original	MER	ICS
							PC = Diferencia del bulto	MER	Todos
							PE = Fecha de durabilidad del producto min/max inaceptable	MER	Todos
							QT = Cantidad por desviación de precio		Todos
							AQ = Cantidad y unidad de medidas alternativas		Todos
							UM = La unidad de medida del producto enviado es diferente de la unidad de medida del producto pedido.	MER	ICS

4	discrepancia					Discrepancia, codificado. En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia de cantidades.	AC = Exceso de envío	COV,MER	Todos
							AE = Entregado sin aviso		Todos
							AF = Mercancía entregada dañada	COV,MER	Todos
							AG = Entregado demasiado tarde		Todos
							BP = Envío parcial que irá seguido de un envío complementario		Todos
							CP = Envío parcial - considerado completo, sin envío suplementario	COV,MER	Todos
							CK = Cancelado de un pedido anterior		Todos
							IC = Artículo cancelado		Todos
							IS = Artículo que sustituye al pedido originalmente		Todos
							RA = Artículo racionado		Todos
Segmento utilizado para expresar la diferencia entre unidades pedidas y aceptadas o recibidas, así como el motivo de la discrepancia. Puede haber más de un segmento de este tipo.									
Ejemplo: QVRLIN 10 12									

3.2.5 Segmento PCILIN - Número de lote								Opcional	Opcional
PCILIN <marcaje> <lote>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	marcaje	R	3	O		Instrucciones de marcaje	36E = Identificación de datos relacionados con el artículo		Todos
2	lote	A	70	O		Números de lote			Todos
Segmento utilizado para indicar los números de lote.									
Ejemplo: QVRLIN 10 12									

3.3 Sección de resumen

Segmentos en los que se expresan diversos totales del documento.

3.3.1 Segmento CNTRES – Totales								Obligatorio	Obligatorio
CNTRES <líneas> <pesoneto>								Todos	Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	Salud
1	líneas	N	18	C		Número total de líneas de detalle (equivale al número de segmentos LIN que aparece en el documento)		Todos	Todos
2	Tipo	N	18	C		Peso neto total del envío	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos	Todos
							UP = UPC	ECI	
							SRV = EAN (en D.01B)		
Segmento cabecera de línea de detalle, que habitualmente identifica al artículo mediante su código normalizado de artículo (GTIN, formato EAN13)									
Ejemplo: LIN 845678990000 EN 1									

4. Interlocutores

Los interlocutores se detallan en los segmento "NADXXX". El código de interlocutor puede especificarse de dos maneras:

- Con el código EAN o punto operacional.
- Con el código interno del proveedor, utilizado en su sistema de gestión, y que llamaremos código ERP.

El cliente de eDiversa tiene la opción de que el traductor escriba en el segmento cualquiera de los dos tipos. La opción por defecto es el punto operacional, pero si desea trabajar con el código ERP, deberá:

- Activar en la estación de trabajo la opción "Utilizar los códigos ERP de interlocutores".
- Crear en la tabla de interlocutores de la estación la ficha de cada uno de los interlocutores, introduciendo al menos el punto operacional y el código ERP.

5. Artículos

Al igual que los interlocutores, puede escogerse usar los códigos de artículo usados en el ERP de gestión del proveedor, o bien los codificados en formato EAN13. El código de artículo se indica en el segmento LIN. Si se activa la opción de la estación de trabajo "Utilizar los códigos ERP de artículos", el traductor buscará en la tabla de artículos de la estación el código ERP correspondiente al código EAN que aparece en el documento EDI, y en el fichero plano se escribirá el código ERP.

6. Ejemplos

BGM|1109570008154750083832
DTM|20000423|20000423
RFF|114817|41802304
NADMS|8435178700087
NADMR|8435178700254
NADSU|8435178700254
NADDP|8435178700087
NADBY|8435178700087|135
CPS|1
LIN|0000000000000
PIALIN|12312345042
QTYLIN|100|100|100
LIN|8412345678654
QTYLIN|150|150|250
QVRLIN|100|100
LIN|8412345678732
QTYLIN|250|300|250
QVRLIN|-50
LIN|8412345678913
QTYLIN|250|200|250
QVRLIN|50
LIN|8412345678634
QTYLIN|200|250|250
QVRLIN|50

Anexos

A1 Histórico de versiones

Versión 1.a

- Se añade la versión RECADV D 01B EAN005 (Mercadona)
- Se añade el segmento NADIV (Emisor de la factura).
- Se añade el segmento TDT (Datos del transporte).
- Se añade el campo "Unidades" al segmento QTYLIN.
- Se modifica la estructura del segmento QVRLIN
- Se añade el campo "Número" al segmento LIN.

Versión 1.b

- Se añade el campo "nº aviso de expedición" al segmento RFF.

Versión 1.c

- El campo "pedido" deja de ser obligatorio en el segmento RFF

Versión 1.d

- Se añade la fecha de precio de tarifa al segmento DTM.

Versión 2

Versión generada al unir en una sola guía la casuística de la Distribución y el Sector Salud.

- Se añade el tipo de codificación de artículo "SRV" (código EAN), al segmento LIN (utilizado en la versión D.01B).
- Se añade al calificador 46 (cantidad entregada) al segmento QTYLIN.
- Se añade el campo "discrepancia" al segmento QVRLIN.

Versión 2.a

Versión generada para adaptar la guía a los requerimientos de SDF.

- Se añade el segmento CNTRES en la sección de resumen, para indicar el número total de líneas de detalle y el peso neto total de la mercancía entregada.
- Se añade al segmento PIALIN el campo "embalaje", en el que se indica el código DUN14 de la unidad de embalaje.
- Se añade el calificador 194 al segmento QVRLIN, para indicar las unidades recibidas de menos ó recibidas en exceso y aceptadas.

Versión 2.b

Versión generada para adaptar la guía a los requerimientos del ICS.

- Se añade el campo "proveedor" al segmento PIALIN, para indicar el código de artículo interno del proveedor.
- Se añade el campo "recibida" al segmento QTYLIN, para indicar la cantidad recibida por el comprador.
- Se añade el calificador "83" (cantidad de productos para cuestiones de pedidos pendientes) al segmento QVRLIN.
- Se completa la lista de calificadores de discrepancia y de razón del cambio en el segmento QVRLIN.
- Se añade el segmento PCLILIN para indicar el número de lote.